

THE SMART MONEY IS ON




OBTÉN UNA VISIÓN RÁPIDA
DE NUESTRA EMPRESA





- Empresa fundada en 1929
- Joint Ventures con: Michelin, Firestone
- Cooperación con: Navistar, JohnDeere, Cat, Chevron
- Llantas de calidad premium TBR, PCR, OTR, AG
- Ventas en más de 100 países
- Subsidiarios en: EE.UU, Europa, Tailandia,
- Enfocado al mejor CPK / CPH
- Portafolio de productos completo



Product Category |



Long Haul



Regional



Mixed



Mine&Construction Site



City Bus



Winter Tires

Wheel position |



All Position



Steer Axle



Steer Axle/Trailer Axle



Drive Axle



Drive Axle/Trailer Axle



Trailer Axle




- Aliado autorizado para Colombia de DOUBLECOIN
- Consultoría personalizada preventa y portafolio de llantas
- Logística Internacional FOB planta -> DDP Colombia
- Importación & nacionalización y entrega nacional
- Certificados SGS según ONU54
- Plan Posventa ambiental y disposición final
- Apoyo en mercadeo, capacitaciones,
- Alianza: Software de Administración de Neumáticos y Reencauche de calidad



LOGISTICA

- Entrega directa desde la planta hasta la bodega del aliado
- Evitamos descargues/cargues/almacenamientos adicionales
- Planificación semestral con fechas de entregas
- Alianza en logística aduanas y nacionalización
- Posibilidad de dividir mercancía / contenedores en zonas francas
- Consciencia total de eficiencia y costos
- Servicio y logística personalizado



RLB451

Neumático de tracción, hombro abierto

El Double Coin RLB451 ultra premium es un neumático de larga distancia para transporte pesado. Con un innovador diseño direccional de la banda de rodadura, hombro abierto, el RLB451, ofrece una tracción excepcional en todas las condiciones meteorológicas y de la carretera. Su paquete de banda de rodadura de múltiples moldes promueve un funcionamiento más frío y la preservación de la integridad de las carcasas o casco.



Innovador diseño de banda de rodadura, de hombro abierto, proporciona una tracción excepcional y promueve un desgaste uniforme



Carcasa o casco de alta resistencia para la fuerza, la estabilidad y la promoción del renovado

Banda de rodadura profunda 21mm para excelente kilometraje en largas y cortas distancias de carga

Mayor anchura de la banda de rodadura 262mm, garantizan tracción, confort, seguridad y mayor rendimiento kilométrico



Tamaño	Calificación Numeral	Rango de Carga	Indice de Carga	Simbolo de Velocidad	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Profundidad de rodadura (mm)	RIM	Anchura Banda Rodadura (mm)
295/80R22.5	18	J	152/149	L	1059	308	21	9.00	262

RR206

Neumáticos premium distancia larga para dirección y toda posición

El Double Coin RR206 es un neumático de duración extra larga con una profundidad de la banda de rodadura más profunda de 16.5mm y una banda extra ancha de 250mm que da una estabilidad y un manejo superior. Su diseño de 5 canales de surcos grandes y micro ranuras le permite dispersar el agua con facilidad, y garantizan un muy alto nivel de seguridad..



Este neumático de camiones comerciales está construido con tecnología EPA SmartWay verificada



Este diseño premium de banda de 5 canales, garantiza durabilidad extendida, un desgaste uniforme en aplicaciones de eje de dirección y para todas las posiciones



La profundidad de su dibujo 16.5mm ofrece una larga vida en la banda de rodadura original

Mayor anchura de la banda de rodadura 250mm, garantizan tracción, confort, seguridad y mayor rendimiento kilométrico

Tamaño	Calificación Numeral	Rango de Cargo	Indice de Carga	Simbolo de Velocidad	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Profundidad de rodadura (mm)	RIM	Anchura Banda Rodadura (mm)
295/80R22.5	18	J	152/149	M	1055	304	16,5	9.00	250

RT606

Neumático ultra premium de 5 canales para todas las posiciones, eje de dirección y uso regional

Neumático ultra premium para uso en CITYBUS con motor a combustión y/o eléctrico con paredes reforzadas El Double Coin RT606 es un neumático toda posición de alta calidad diseñado para servicio de buses en servicio urbano y aplicaciones regionales. Diseño premium, construido para resistir cortes, revenir uso irregular y garantizar una vida larga.



Los compuestos de banda de rodamiento mejorados y ranuras que luchan por un desgaste irregular proporcionan larga vida para todas las aplicaciones regionales y en todas las posiciones de los neumáticos



El diseño de neumáticos de Citybus de 5 canales con hombros anchos mejora la durabilidad, tracción y desgaste uniforme

Su profundo dibujo original de 18mm le permite una mayor duración en aplicaciones altamente complicadas en Citybuses electrónicos y/o con motor a combustión.



Tamaño	Lonas	Indice de Carga	Simbolo de Velocidad	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Profundidad de rodadura (mm)	RIM	Anchura Banda Rodadura (mm)
265/70R19,5	16	143/141	J	878 mm	255 mm	18mm	7,50	214mm